



DS 013 AJTÓKAPCSOLÓ

01350.0-00

DS 013 ajtókapcsoló , NO/NC

STEGO

- Állítható pozíció szerszámok nélkül
- Magas kapcsolási kapacitás (10A)
- Alkalmas LED 025 lámpákhoz



TERMÉKLEÍRÁS

Door switch (DS013) monitors the position of cabinet doors, and is available in three versions, NC, NO, NC / NO.


For example, it can be used for switching a light on when a door is open (NC), or to activate a fan when the door is closed (NO).

The wide adjustment range of mechanical door switch DS 013 offers versatile uses. The housing is adjustable within a range of 35 mm, while the screw flange with a slotted hole provides an additional 21 mm.


TECHNICAL DATA

Material/Housing	Plastic according to UL94 V-0, grey/black
Max. switching capacity	250V AC, 10 A
Connection	4-pole spring clamp with strain relief Clamping torque max. 0.5 Nm
Lifetime lamp	VDE: >10.000 cycles UL: >6.000 cycles
Mounting	Screw assembly (M5)
Weight	Ca. 50 g
Dimensions	87 x 64 x 30 mm
Operating temperature	-20 to +85 °C (-4 to +185 °F)
Storage temperature	-20 to +85 °C (-4 to +185 °F)

DIMENSIONS



SWITCHING



MŰSZAKI ADATOK

Érintkezés típusa	Tápellátás nélkül nyitott
Felszerelés	Csavaros rögzítés
Flamklass	UL94-V0
Hossz	87 mm
Humidity Storage	<90% RH
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	CE, EAC, RoHS, VDE
Magasság	29,5 mm
Material Plastic Housing	Műanyag
Operating Humidity	< 90% RH
Operational Temperature	-20°C ... +85°C
Szélesség	64 mm
Szín	Szürke, Fekete
Tárolási hőmérséklet	-20°C ... +85°C
Tömeg	0,05 kg

