



PEM-1000 SZÉRIA - ÁRAMLÁSMÉRŐ

Elektromágneses (Magflow)

PEMDN0015PN16.1

ALW 4–20 mA, DN15, PN16, 316TI/PTFE

- 0,085..28,274,3 m³/h
- 3/8" - 40" csatlakozási méret
- 1,6 MPa
- Savak, alkális, festékek, ragasztók, víz stb.
- 4-20mA vagy Impulzus/frekvencia



TERMÉKLEÍRÁS

Az Aplis PEM-1000 elektromágneses áramlásmérő egy rendkívül robusztus, nagy pontosságú áramlásmérő.

A minimális vezetőképesség 5 μ S/cm, és például savak, festékek, paszták, víz és szennyvíz esetében használják.

Savak

Festékek

Paszták

Víz, szennyvíz stb.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	DN15 PN16
IP-osztály	IP67
Jeltípus	4–20 mA
Környezeti hőmérséklet eddig:	60 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-20 °C
Közeghőmérséklet eddig:	130 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-25 °C
Max. nyomásellenállás	16 bar
Max. tápfeszültség, AC	260 V AC
Méréstechnológia	Elektromágneses
Min. tápfeszültség, AC	90 V AC
Osztályozási pontosság	A skálaérték $\pm 0,5\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően
Test anyaga	Carbon steel

