



## VALCO - TÖBBPONTÚ SZINTKAPCSOLÓ FOLYADÉKOKHOZ, FÜGGŐLEGES RÖGZÍTÉSŰ

NIVÁVAKT FÖR VÄTSKOR, 1-6 LARMPUNKTER -  
MÄSSING

- Folyadékszint szabályozás
- Közeggel érintkező alkatrészek sárgarézből, rozsdamentes acélból vagy műanyagból
- 1-6 kapcsolási pont
- Akár 6m hossz



### TERMÉKLEÍRÁS


Szintellenőrzés max. 6 riasztási ponttal és 6 m max. hosszal.

Speciális kivitel

- Peremes formájú csatlakozás
- N/O, N/C vagy SPDT
- Egyéb anyagok kérésre.

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Anyag</b>	Sárgaréz
<b>Csatlakozó anyaga</b>	Sárgaréz
<b>Érintkező max. teljesítménye</b>	80 VA
<b>Felszerelés</b>	Top and bottom mounted
<b>Funkció</b>	Úszó, reedkapcsoló
<b>IP-osztály</b>	IP56
<b>Közegek</b>	Víz, olaj
<b>Max. feszültség, AC</b>	230 V
<b>Max. kapcsolási áramerősség</b>	1,3 A
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	105 °C
<b>Sűrűségi tartomány min. értéke</b>	0,35 g/cm <sup>3</sup>
<b>Type level meter</b>	Topmounted



Type of float	Minimum distance (mm)					
	Ø13	Ø15	Ø20	Ø28	Ø44	Ø45
A	20	15	15	25	35	30
A1	35	30	30	40	55	45
B	25	20	20	25	40	35
C	—	35	40	45	75	65
Max. number of contacts	1	6	6	4	3	6

